

LM

車型規格配備表

LEXUS







LEXUS LM 外觀與內裝顏色標準生產組合表

外觀色系



極光白 (085)




星熠黑 (223)



極光鈦 (117)

飾板色系



矢羽根飾板

內裝色系




夜霧黑 (4人座專屬)*1



夜霧黑 (6人座、7人座專屬)*2

LEXUS LM 車型設定規格表



尺寸重量	LM 350h		LM 500h	
	4人座	7人座	4人座	6人座
車長 (mm)	5,130	5,130	5,130	5,130
車寬 (mm)	1,890	1,890	1,890	1,890
車高 (mm)	1,940	1,940	1,955	1,955
軸距 (mm)	3,000	3,000	3,000	3,000
前輪距 (mm)	1,615	1,615	1,615	1,615
後輪距 (mm)	1,620	1,620	1,620	1,620
車輛空重 (kg)	2,360	2,360	-	-
最低離地高 (mm)	152	152	139	139
進坡角 (°)	14	14	14	14
離坡角 (°)	17	17	18	18
最小迴轉半徑 (m)	5.9	5.9	5.9	5.9
風阻係數 (cd 值)	0.34	0.34	0.33	0.33
油箱容量 (L)	60	60	60	60
行李箱空間 (L)	752	110~1,191	752	110~1,191
輪胎尺寸	225 / 55 R19	225 / 55 R19	225 / 55 R19	225 / 55 R19
輪圈型式	19吋鋁圈	19吋鋁圈	19吋鋁圈	19吋鋁圈
備胎型式	小尺寸	小尺寸	小尺寸	小尺寸
最大乘載人數	4	7	4	6

*1內裝座椅材質為前：Semi-Aniline 頂級真皮、後：L-Aniline 奢華真皮 *2內裝座椅材質為前：Semi-Aniline 頂級真皮、第二排：L-Aniline 奢華真皮、第三排：Semi-Aniline 頂級真皮

■外觀色、飾板色、內裝色顏色細節依車型版本略有不同，請以實車為準，詳情請洽全台經銷商；本示意圖僅供顏色參考，各車型版本配備請詳閱車型設定表。

LEXUS LM 車型設定規格表

	LM 350h		LM 500h	
	4人座	7人座	4人座	6人座
引擎規格				
引擎型式	A25A-FXS 2.5 升 L4 引擎	A25A-FXS 2.5 升 L4 引擎	T24A-FTS 2.4 升 L4 渦輪增壓引擎	T24A-FTS 2.4 升 L4 渦輪增壓引擎
VVT-iE 電子式進氣閥門正時控制系統	●	●	-	-
可變汽門正時控制系統	VVT-iE (進氣閥) / VVT-i (排氣閥)	VVT-iE (進氣閥) / VVT-i (排氣閥)	Dual VVT-i	Dual VVT-i
燃油系統	D-4S 多重燃油噴射 (缸內直噴及多點燃油噴射)	D-4S 多重燃油噴射 (缸內直噴及多點燃油噴射)	D-4ST 多重燃油噴射 (缸內直噴及多點燃油噴射)	D-4ST 多重燃油噴射 (缸內直噴及多點燃油噴射)
排氣量 (c.c.)	2,487	2,487	2,393	2,393
動力性能數據				
最大馬力 (EEC-NET)	190 PS / 6,000 rpm	190 PS / 6,000 rpm	275 PS / 6,000 rpm	275 PS / 6,000 rpm
最大扭力 (EEC-NET)	24.4 kg·m / 4,300 ~ 4,500 rpm	24.4 kg·m / 4,300 ~ 4,500 rpm	46.9 kg·m / 2,000 ~ 3,000 rpm	46.9 kg·m / 2,000 ~ 3,000 rpm
加速性能 (0~100 km / h)	8.7	8.7	6.9	6.9
安全極速 (km / h)	190	190	185	185
Hybrid 系統規格				
Hybrid 永磁電動馬達規格 MG 1 (Motor / Generator)	650 V, 啟動引擎	650 V, 啟動引擎	-	-
Hybrid 永磁電動馬達規格 MG 2 (Motor / Generator)	650 V, 驅動前輪, 182 PS / 27.5 kg·m	650 V, 驅動前輪, 182 PS / 27.5 kg·m	-	-
Hybrid 永磁電動馬達規格 MG (Motor / Generator)	-	-	288 V, 啟動引擎, 驅動前輪, 87 PS / 29.8 kg·m	288 V, 啟動引擎, 驅動前輪, 87 PS / 29.8 kg·m
Hybrid 永磁電動馬達規格 MGR (Motor / Generator Rear)	650 V, 驅動後輪, 54 PS / 12.3 kg·m	650 V, 驅動後輪, 54 PS / 12.3 kg·m	288 V, 驅動後輪, 103 PS / 17.2 kg·m	288 V, 驅動後輪, 103 PS / 17.2 kg·m
HV 電池型式	雙極鎳氫電池	雙極鎳氫電池	雙極鎳氫電池	雙極鎳氫電池
HV 電池數量	216	216	240	240
HV 電池電壓	259.2 V	259.2 V	288 V	288 V
Hybrid 系統性能最大輸出	250 PS	250 PS	371 PS	371 PS
油耗表現				
市區型態 (km / L) *1	14.52	14.52	-	-
非市區型態 (km / L) *1	17.29	17.29	-	-
測試值 (平均)(km / L) *1	16.2	16.2	-	-
年耗油量 (L) *2	926	926	-	-
能源效率等級 *3	1	1	-	-
測試方法 *4	歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令 (NEDC 行車型態)		-	-
變速箱/行駛模式/驅動方式				
變速箱	Hybrid ECVT 電子無段變速系統 (附 6 速手自排功能)	Hybrid ECVT 電子無段變速系統 (附 6 速手自排功能)	Direct Shift 6 速手自排變速系統	Direct Shift 6 速手自排變速系統
智能多重駕駛模式	ECO / NORMAL / SPORT / REAR COMFORT / CUSTOM	ECO / NORMAL / SPORT / REAR COMFORT / CUSTOM	ECO / NORMAL / SPORT / REAR COMFORT / CUSTOM	ECO / NORMAL / SPORT / REAR COMFORT / CUSTOM
驅動方式	E-Four AWD 電子式四輪傳動系統	E-Four AWD 電子式四輪傳動系統	DIRECT4 AWD 電子式四輪傳動系統	DIRECT4 AWD 電子式四輪傳動系統

	LM 350h		LM 500h	
	4人座	7人座	4人座	6人座
轉向系統				
EPS 電子動力方向盤 (Electric Power Steering)	●	●	●	●
懸吊系統				
AVS 可變阻尼避震系統 (Adaptive Variable Suspension)	●	●	●	●
前懸吊	獨立麥花臣	獨立麥花臣	獨立麥花臣	獨立麥花臣
後懸吊	獨立雙 A 臂	獨立雙 A 臂	獨立雙 A 臂	獨立雙 A 臂
煞車系統				
前輪	通風碟	通風碟	通風碟	通風碟
後輪	通風碟	通風碟	通風碟	通風碟

*1 油耗值資料來源：經濟部能源局公布資訊。

*2 以年平均行駛 15,000 公里除以油耗測試值計算。

*3 排氣量等級：LM 350h 4人座、LM 350h 7人座為超過 2,400c.c. 至 3,000c.c.；LM 500h 4人座、LM 500h 6人座為超過 1,800c.c. 至 2,400c.c.。

*4 本標示之市區耗油量 / 非市區耗油量 / 油耗測試值均係在控制溫度及濕度的實驗室內，排除外界天候路況，由專業人員依規定的行車型態於車體動力計上測得。測試過程中，車燈、空調系統及音響等可能影響耗能測試結果之附屬設備皆未啟動。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際油耗表現應低於測試值。

LEXUS LM 車型設定配備表

	LM 350h		LM 500h	
	4人座	7人座	4人座	6人座
外觀配備				
日間行車燈	●	●	●	●
頭燈型式 (近燈 / 遠燈)	LED / LED	LED / LED	LED / LED	LED / LED
頭燈清洗器	●	●	●	●
前 / 後霧燈	- / LED	- / LED	- / LED	- / LED
尾燈型式	LED	LED	LED	LED
Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統	●	●	●	●
自動吸附式車門	●	●	●	●
電動開闔附自動吸附式尾門	●	●	●	●
雙片式開闔天窗 (附電動遮陽板)	●	●	●	●
電動調整收納車外後視鏡 (附 R 檔自動向下調整)	●	●	●	●
自動防眩車外後視鏡 (附電熱除霧功能)	●	●	●	●
後導流尾翼	●	●	●	●
排氣尾管樣式	隱藏式	隱藏式	隱藏式	隱藏式
迎賓延伸連動車側踏板	●	●	●	●
內裝配備				
Push Start 引擎觸控啟動開關	●	●	●	●
多功能資訊整合系統	14吋螢幕	14吋螢幕	14吋螢幕	14吋螢幕
資訊整合系統操控介面	觸控螢幕	觸控螢幕	觸控螢幕	觸控螢幕
LEXUS 原廠中文衛星導航系統 (附 3D 顯示功能)	●	●	●	●
藍牙通訊系統	●	●	●	●
方向盤材質	真皮包覆原木	真皮包覆原木	真皮包覆原木	真皮包覆原木
方向盤調整功能 (附音響、藍牙通訊、定速、旅程資訊控制鍵)	電動 4 向	電動 4 向	電動 4 向	電動 4 向
方向盤換檔撥片	●	●	●	●
HUD 多功能抬頭顯示幕 (Heads-up Display)	-	●	-	●
內裝飾板	矢羽根	矢羽根	矢羽根	矢羽根
室內環景 LED 燈光組	64 色	64 色	64 色	64 色
智慧型手機無線充電介面	●	●	●	●
前座觸控式閱讀燈	●	●	●	●
數位式車內後視鏡	●	●	●	●
尊榮私密隔屏	●	-	●	-
後座車窗遮陽簾	●	●	●	●
獨立冷藏櫃	●	-	●	-
收納式摺疊邊桌	●	-	●	-
收納式邊桌	-	●	-	●
後座移動式多功能控制面板	●	●	●	●

	LM 350h		LM 500h	
	4人座	7人座	4人座	6人座
座椅				
座椅材質	前：Semi-Aniline 頂級真皮 後：L-Aniline 奢華真皮	第一、三排：Semi-Aniline 頂級真皮 第二排：L-Aniline 奢華真皮	前：Semi-Aniline 頂級真皮 後：L-Aniline 奢華真皮	第一、三排：Semi-Aniline 頂級真皮 第二排：L-Aniline 奢華真皮
駕駛座電動調整座椅	8 向	8 向	8 向	8 向
前乘客座電動調整座椅	4 向	4 向	4 向	4 向
駕駛座腰背扶力調整	電動 4 向	電動 4 向	電動 4 向	電動 4 向
前乘客座腰背扶力調整	電動 2 向	電動 2 向	電動 2 向	電動 2 向
雙前座通風座椅	●	●	●	●
雙前座電熱座椅	●	●	●	●
駕駛座椅記憶功能 (附方向盤、車外後視鏡角度連動記憶)	3 組	3 組	3 組	3 組
第二排電動調整座椅	●	●	●	●
第二排通風座椅	●	●	●	●
第二排電熱座椅	●	●	●	●
第二排舒壓按摩功能	●	●	●	●
第二排尊爵 OTTOMAN 座椅	●	●	●	●
第三排座椅	-	●	-	●
空調				
智慧型空調管家	●	●	●	●
獨立式恆溫控制空調系統	四區獨立	四區獨立	四區獨立	四區獨立
花粉過濾裝置	●	●	●	●
nanoe™ X 空氣清淨系統	●	●	●	●
後座空調出風口	●	●	●	●
紅外線熱感應溫控系统	●	-	●	-
音響				
音響系統	Mark Levinson® Premium Surround	Mark Levinson® Premium Surround	Mark Levinson® Premium Surround	Mark Levinson® Premium Surround
揚聲器數量	23	21	23	21
USB / AUX-IN 外接式音源高速傳輸介面	USB	USB	USB	USB
ASL 自動音頻補償功能 (Automatic Sound Levelizer)	●	●	●	●
支援 Apple CarPlay & Android Auto	●	●	●	●
智慧型手機連結	(前座)	(前座)	(前座)	(前座)
後座專屬娛樂系統	● (附 48 吋螢幕：整合 HDMI、Miracast播放)	● (附 14 吋吸頂式螢幕整合 HDMI、Miracast播放)	● (附 48 吋螢幕：整合 HDMI、Miracast播放)	● (附 14 吋吸頂式螢幕整合 HDMI、Miracast播放)
主動安全配備				
Lexus Safety System+ 3.0	●	●	●	●
智動駕駛輔助系統				
PCS 預警式防護系統 (自動煞車輔助) (Pre-Crash Safety System with Pre-Crash Brake)	●	●	●	●
PCS 預警式防護系統 (支援路口辨識) (PCS Intersection Assistance)	●	●	●	●

LEXUS LM 車型設定配備表

	LM 350h		LM 500h	
	4人座	7人座	4人座	6人座
ESA 緊急閃避輔助 (Emergency Steering Assist)	●	●	●	●
低速限速輔助 (Acceleration Suppression at Low Speed)	●	●	●	●
DRCC 全速域雷達感應式車距維持定速系統 (Dynamic Radar Cruise Control System)	●	●	●	●
LDA 車道偏離警示系統 (Lane Departure Alert)	●	●	●	●
LTA 車道循跡輔助系統 (Lane Tracing Assist)	●	●	●	●
AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統 (Adaptive High-beam System)	●	●	●	●
RSA 速限辨識輔助 (Road Sign Assist)	●	●	●	●
DSC 檔位誤入動力限制系統 (Drive-start Control)	●	●	●	●
ECB 電子式煞車控制系統 (Electronically Controlled Brake)	●	●	●	●
ACA 主動式轉向輔助系統 (Active Cornering Assist)	●	●	●	●
VSC 車輛穩定控制系統 (Vehicle Stability Control)	●	●	●	●
TRC 循跡防滑控制系統 (Traction Control)	●	●	●	●
ABS 防鎖定煞車系統 (Anti-lock Brake System)	●	●	●	●
BAS 煞車力道輔助系統 (Brake Assist System)	●	●	●	●
EBD 電子煞車力道分配系統 (Electronic Brake Force Distribution)	●	●	●	●
HAC 上坡起步輔助系統 (Hill-start Assist Control)	●	●	●	●
BSM 盲點偵測警示系統 (Blind Spot Monitor)	●	●	●	●
SEA 安全離座輔助含車門鎖運動 (Safe Exit Assist)	●	●	●	●
RCTA 後方車側警示系統 (Rear Cross Traffic Alert)	●	●	●	●
RCTB 後方車流煞車輔助系統 (Rear Cross Traffic Brake)	●	●	●	●
轉向輔助燈 (Cornering Lamps)	●	●	●	●

	LM 350h		LM 500h	
	4人座	7人座	4人座	6人座
EPB 電子駐車煞車系統 (Electric Parking Brake)	●	●	●	●
HOLD 定車煞車輔助系統	●	●	●	●
頭燈照射角度水平調整	自動調整	自動調整	自動調整	自動調整
頭尾燈自動啟閉系統	●	●	●	●
車速 / 雨滴感應式雨刷	●	●	●	●
後擋風玻璃間歇式雨刷	●	●	●	●
雙前座車側撥水玻璃	●	●	●	●
停車輔助系統	前6後6	前6後6	前6後6	前6後6
ICS 智慧停車輔助系統 (Intelligent Clearance Sonar)	●	●	●	●
AP 自動停車輔助系統 (Advanced Park)	●	●	●	●
倒車影像輔助系統	●	●	●	●
360 度環景影像輔助系統 (Panoramic View Monitor)	●	●	●	●
煞車燈緊急煞車閃爍功能	●	●	●	●
TPWS 胎壓偵測警示系統 (Tire Pressure Warning System)	●	●	●	●
車輛接近警示系統	●	●	●	●
被動安全配備				
雙前座智慧型 SRS 氣囊	●	●	●	●
雙前座椅側內置式 SRS 氣囊	●	●	●	●
雙車側簾式 SRS 氣囊	●	●	●	●
前乘客座乘員重量感知裝置	●	●	●	●
預縮式束力限制安全帶	●	●	●	●
高剛性車體	●	●	●	●
WIL 頸椎傷害緩和座椅 (Whiplash Injury Lessening)	●	●	●	●
HIP 頭部衝擊緩和結構 (Head Impact Protection)	●	●	●	●
ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置	●	●	●	●
引擎禁制啟動防盜系統	●	●	●	●
侵入感知器	●	●	●	●

■ 以上主動安全配備、被動安全配備與 SRS 氣囊作動均有條件限制，相關限制請洽全台各經銷商了解車主使用手冊內相關說明。

■ 本型錄所載之規格配備以實車為準，Lexus 保留隨時變更之權利，不另行通知。

LEXUS LM 外觀與內裝顏色受訂生產組合表

外觀色系



極光白 (085)



星熠黑 (223)



極光鈦 (117)



曜焰棕 (3U3)

內裝色系



夜霧黑 (4人座專屬)



蒼穹白 (4人座專屬)



夜霧黑 (6人座、7人座專屬)



蒼穹白 (6人座、7人座專屬)

飾板色系



矢羽根飾板

■ 外觀色、飾板色、內裝色顏色細節依車型版本略有不同，請以實車為準，詳情請洽全台各經銷商；本示意圖僅供顏色參考，各車型版本配備請詳閱車型設定表。
 ■ 內裝示意僅提供參考，可能與實際顏色、材質等細節有所差異，請以實車為主。

LEXUS LM 生產車色組合表

4人座專屬 (前：Semi-Aniline 頂級真皮 後：L-Aniline 奢華真皮)		外觀色系			
內裝色系	飾板色系	極光白	極光鈦	星熠黑	曜焰棕
夜霧黑	矢羽根飾板	●	●	●	○
蒼穹白	矢羽根飾板	○	○	○	○

6人座、7人座專屬 (第一、三排：Semi-Aniline 頂級真皮 第二排：L-Aniline 奢華真皮)		外觀色系			
內裝色系	飾板色系	極光白	極光鈦	星熠黑	曜焰棕
夜霧黑	矢羽根飾板	●	●	●	○
蒼穹白	矢羽根飾板	○	○	○	○

● 標準生產 ○ 受訂生產

■ 由於庫存限制，凡選用受訂生產車型之貴賓，需等候原廠提撥，恕無法立即交車，不便之處，敬請見諒。

■ 本選色表與實際車色若有差異，請以實車為準。 ■ 本公司保留規格配備變更或停用之權利。 ■ 規格配備以實車為準。