


LEXUS GS F 2018 年式  
車型設定規格配備表  
暨外觀與內裝顏色生產組合表

# GS F



# LEXUS GS F 車型設定規格表



尺寸重量		GS F
車長 (mm)		4,915
車寬 (mm)		1,845
車高 (mm)		1,440
軸距 (mm)		2,850
前輪距 (mm)		1,555
後輪距 (mm)		1,560
車輛空重 (kg)		1,865
最低離地高 (mm)		130
最小迴轉半徑 (m)		5.6
油箱容量 (L)		66
行李箱空間 (L)		520
輪胎尺寸		前：255 / 35 R19；後：275 / 35 R19
輪圈型式		F 專屬 19 吋鍛造鋁圈
備胎型式		補胎劑
最大乘載人數		5

引擎規格	
引擎型式	2UR-GSE 5.0 升 V8 Atkinson 循環引擎
VVT-iE 電子式進氣閥門正時控制系統	●
可變汽門正時控制系統	Dual VVT-i
ETCS-i 智慧型電子節氣門控制系統 (Electronic Throttle Control System-intelligent)	●
燃油系統	D-4S 多重燃油噴射 (缸內直噴 + 多點燃油噴射)
排氣量 (c.c.)	4,969
缸徑 × 行程 (mm)	94.0 × 89.5
壓縮比	12.3 : 1

GS F	
引擎性能數據	
最大馬力 (EEC-NET)	477.3 PS / 7,100 rpm
最大扭力 (EEC-NET)	54 kg-m / 4,800 ~ 5,600 rpm
加速性能 (0 ~ 100 km/h)	4.6 秒
安全極速 (km/h)	270

油耗表現	
市區耗油量 (km/L)*1	5.62
非市區耗油量 (km/L)*1	11.83
測試值 (平均) (km/L)*1	8.4
年耗油量 (L)*2	1,786
能源效率等級 *3	2
測試方法 *4	歐盟 1999 / 100 / EC 指令及其後續修正指令

\*1 油耗值資料來源：經濟部能源局公佈資訊。 \*2 以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算。 \*3 排氣量等級：GS F為超過4,200 c.c. 至5,400 c.c.。 \*4 本標示之市區耗油量 / 非市區耗油量 / 油耗測試值均係在控制溫度及濕度的實驗室內，排除外界天候路況，由專業人員依規定的行車型態於車體動力計上測得。測試過程中，車燈、空調系統及音響等可能影響耗油測試結果之附屬設備皆未啟動。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際油耗表現應低於測試值。 \*5 詳細資訊請參閱官方網站。

變速箱 / 行駛模式 / 驅動方式	
變速箱	8 速 SPDS 手自排 (Sport Direct Shift)
智能多重駕駛模式	ECO / NORMAL / SPORT S / SPORT S+ / CUSTOMIZE
雪地行駛模式	●
驅動方式	FR 後輪驅動整合 TVD 主動式扭力分配差速系統 (Torque Vectoring Differential)

轉向系統	
EPS 電子動力方向盤 (Electric Power Steering)	●

懸吊系統	
AVS 可變阻尼避震系統 (Adaptive Variable Suspension)	●
鋁合金懸吊	●
前懸吊	獨立雙 A 臂
後懸吊	獨立多連桿
跑車化懸吊	F 專屬

煞車系統	
前輪	Brembo® 高性能煞車系統附橘色煞車卡鉗
後輪	Brembo® 高性能煞車系統附橘色煞車卡鉗

# LEXUS GS F 車型設定配備表

	GS F
外觀配備	
LED日間行車燈	●
頭燈型式 (近燈 / 遠燈)	LED / LED
頭燈清洗器	●
前 / 後霧燈	- / LED
尾燈 / 煞車燈	LED / LED
Smart Access 智慧型車門啟閉控制系統	●
電動開關附自動吸附式行李箱蓋	●
電動天窗 (附防夾裝置)	●
全車防夾單觸電動窗	4門
電動調整收納車外後視鏡 (附R檔自動向下調整)	●
自動防眩車外後視鏡 (附電熱除霧功能)	●
後導流尾翼	●
排氣尾管樣式	後保桿整合式梯形四出
CFRP 碳纖維外觀套件	● (前保桿下方導流片 & 後導流尾翼)

內裝配備	
動力聲浪控制系統	●
Push Start引擎觸控啟動開關	●
多功能資訊整合系統	12.3吋螢幕
LEXUS原廠中文衛星導航系統 (附3D顯示功能)	●
資訊整合操控介面	Remote Touch
藍牙通訊系統	●
定速系統	●
自發光式儀表板 (附旅程資訊顯示幕)	●
環型運動化數位儀表板	F專屬
方向盤材質	F專屬真皮
方向盤調整功能 (附音響、藍牙通訊、定速、旅程資訊控制鍵)	電動4向
方向盤換檔撥片	●
HUD 多功能抬頭顯示幕 (Heads-up Display )	●
內裝飾板材質	稜光鋁質 / 碳纖維 / 鍛造碳纖維
室內環景LED燈光組	●
自動防眩車內後視鏡	●
極簡復古石英鐘	●
鋁合金煞車及油門踏板	F專屬
鍍鉻門檻	F專屬
黑色勁裝頂篷	●
後座車窗遮陽簾	手動調整
後擋電動調整遮陽簾	●

	GS F
座椅	
座椅材質	Semi-aniline 頂級真皮 / Alcantara® 人造麂皮
跑車化座椅	F專屬
駕駛座電動調整座椅	8向
前乘客座電動調整座椅	8向
駕駛座腰背扶力調整	電動2向
雙前座通風座椅	● (Alcantara® 座椅除外)
雙前座電熱座椅	●
雙前座安全帶肩高位置調整	手動調整
駕駛座椅記憶功能 (附方向盤、車外後視鏡角度連動記憶)	3組
前乘客座椅記憶功能	3組
後座電熱座椅	●

空調	
S-FLOW 智慧型恆溫空調系統	●
智慧型空調管家	●
獨立式恆溫控制空調系統	三區獨立
花粉過濾裝置	●
nanoe™ 空氣清淨系統	●
空氣品質感知自動切換循環系統	●
後座空調出風口	●
後座空調控制面板	●

音響	
音響系統	Mark Levinson® Premium Surround
揚聲器數量	17
DVD 播放系統	●
主機內建式換片機	1 DVD
USB / AUX-IN 外接式音源高速傳輸介面	●
ASL 自動音頻補償功能 (Automatic Sound Levelizer)	●
MP3 / WMA 音樂檔案格式播放功能	●
後座音響控制面板	●

主動安全配備*	
Lexus Safety System+ 主動式安全防護系統	●
PCS 預警式防護系統附自動煞車輔助 (Pre-Crash Safety System with Pre-Crash Brake)	●
DRCC 雷達感應式車距維持定速系統 (Dynamic Radar Cruise Control System)	●
LDA 車道偏離警示系統 (Lane Departure Alert)	●
AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統 (Adaptive High-beam System)	●

\* 以上主動安全配備作動均有條件限制，相關限制請洽全台各經銷商了解車主使用手冊內相關說明。

# LEXUS GS F 外觀與內裝顏色生產組合表

## 外觀色系



LFA 白 (083)



星燦紅 (3R1)



極速銀 (1J2)



極焰藍 (8X1)



極光鈦 (1J7)



星熠黑 (223)




勁耀灰 (1G0)

DSC 檔位誤入動力限制系統 (Drive-start Control)	●
VDIM 車輛動態整合管理系統 (Vehicle Dynamics Integrated Management)	●
VSC 車輛穩定控制系統 (Vehicle Stability Control)	●
TRC 循跡防滑控制系統 (Traction Control)	●
ABS 防鎖死煞車系統 (Anti-lock Brake System)	●
BAS 煞車力道輔助系統 (Brake Assist System)	●
EBD 電子煞車力道分配系統 (Electronic Brake Force Distribution)	●
HAC 上坡起步輔助系統 (Hill-start Assist Control)	●
EPB 電子駐車煞車系統 (Electric Parking Brake)	●
HOLD 定車煞車輔助系統	●
BSM 盲點偵測警示系統 (Blind Spot Monitor)	●
RCTA 後方車側交通警示系統 (Rear Cross Traffic Alert)	●
頭燈照射角度水平調整	自動調整
頭尾燈自動啟閉系統	●
車速 / 雨滴感應式雨刷	●
雙前座車側撥水玻璃	●
停車輔助系統	前 2 後 4
倒車影像輔助系統	附雙模式輔助線
煞車燈緊急煞車閃爍功能	●
TPWS 胎壓偵測警示系統 (Tire Pressure Warning System)	● (附胎壓顯示)


被動安全配備*	
雙前座智慧型兩階段式 SRS 氣囊	●
前乘客座 SRS 氣囊 Dual Chamber 雙球體設計	●
雙前座膝部 SRS 氣囊	●
雙前座椅側內置式 SRS 氣囊	●
雙車側簾式 SRS 氣囊	●
雙後座椅側內置式 SRS 氣囊	●
前乘客座乘員重量感知裝置	●
預縮式束力限制安全帶	前後 4 座
高剛性車體	●
WIL 頸椎傷害緩和座椅 (Whiplash Injury Lessening)	●
HIP 頭部衝擊緩和結構 (Head Impact Protection)	●
ISOFIX 兒童安全座椅固定裝置	●
引擎禁制啟動防盜系統	●
侵入感知器	●

\* 以上主動安全配備、被動安全配備與 SRS 氣囊作動均有條件限制，相關限制請洽全台各經銷商了解車主使用手冊內相關說明。  
● 本型錄所載之規格配備以賣車為準，LEXUS 保留隨時變更之權利，不另行通知。


## 飾板色系



稜光鋁質飾板



碳纖維飾板



鍛造碳纖維飾板

# LEXUS GS F 生產車色組合表

## 內裝色系



尊爵黑



尊爵黑 (Alcantara® 人造麂皮)



月岩灰



烈焰紅



極淨白、尊爵黑雙色



烈焰紅、尊爵黑雙色

■ 內裝顏色細節依車型版本略有不同，請以實車為準，詳情請參閱官網；本示意圖僅供顏色參考，各車型版本配備請詳閱車型設定配備表。

## 外觀色系

內裝色系	飾板色系	LFA 白	極速銀	極光鈦	勁耀灰	星燦紅	極焰藍	星熠黑
極淨白、尊爵黑雙色	稜光鋁質飾板	○	○	○	○	○	○	○
	碳纖維飾板	○	○	○	○	○	○	○
	鍛造碳纖維飾板	○	○	○	○	○	○	○
烈焰紅、尊爵黑雙色	稜光鋁質飾板	○	○	○	○	○	○	○
	碳纖維飾板	○	○	○	○	○	○	○
	鍛造碳纖維飾板	○	○	○	○	○	○	○
尊爵黑	稜光鋁質飾板	○	○	○	○	○	○	○
	碳纖維飾板	○	○	○	○	○	○	○
	鍛造碳纖維飾板	○	○	○	○	○	○	○
月岩灰	稜光鋁質飾板	○	○	○	○	○	○	○
	碳纖維飾板	○	○	○	○	○	○	○
	鍛造碳纖維飾板	○	○	○	○	○	○	○
烈焰紅	稜光鋁質飾板	○	○	○	○	○	○	○
	碳纖維飾板	○	○	○	○	○	○	○
	鍛造碳纖維飾板	○	○	○	○	○	○	○
尊爵黑 (Alcantara® 人造麂皮)	稜光鋁質飾板	○	○	○	○	○	○	○
	碳纖維飾板	○	○	○	○	○	○	○
	鍛造碳纖維飾板	○	○	○	○	○	○	○

○ 受訂生產

■ 由於庫存限制，凡選用受訂生產車型之貴賓，需等候原廠提撥，恕無法立即交車，不便之處，敬請見諒。

■ 本選色表與實際車色若有差異，請以實車為準。 ■ 本公司保留規格配備變更或停用之權利。 ■ 規格配備以實車為準。

## LEXUS 對您的承諾

LEXUS 追求極致，

在豪華車壇已樹立難以超越的典範，

「專注完美，近乎苛求」

一直是品牌精神最精準的詮釋。

LEXUS 「以客為尊」，

不只獻上最完美的車，更給予最貼心的關懷，

帶給貴賓最美好的服務體驗。

「顧客的一句肯定，勝過千萬次的廣告」。

我們深信，

唯有從心而發的服務才能創造顧客感動，

這就是 LEXUS 品牌的核心價值。



201711\_300

## LEXUS 車主專屬服務

- 每一部 LEXUS 均提供四年或十二萬公里(以先到者為準)的車輛保證，以及第一個月及第六個月或一萬公里(以先到者為準)的新車免費檢查服務，讓您駕馭 LEXUS 無後顧之憂。
- 售後服務使用的所有零件均經過原廠的精密品質管制，維修資料全部以電腦建檔作業，隨時隨地提供精確的診斷及服務，以確保維修品質。
- LEXUS 顧客服務中心免費專線：0800-036-036
- LEXUS 全天候 24 小時道路救援專線：0800-091-091



## LEXUS CLUB 尊榮禮遇 為您設想

當您購買 LEXUS 的那一刻起，您即成為車主俱樂部的一員！請開始享受 LEXUS 為車主打造的專屬體驗，探索豐富精采的人生。我們每年為車主俱樂部成員舉辦 LEXUS CUP 車主高爾夫球賽、邀請國內外知名團體演出動人心弦的藝文節目；並不定期舉行包含健康、理財、美食、品酩、旅遊等不同主題的講座，為您的生活增添新知與樂趣。

LEXUS 同時為車主設立維修紅利積點制度，每當您回廠保修愛車時，還可累計紅利積點以兌換精美實用的 LEXUS 精品，讓您處處享有 LEXUS 無微不至的貼心禮遇。



## LEXUS 聯名尊榮卡

為擴大服務車主的層面，LEXUS 與銀行合作推出聯名卡，結合各項頂級禮遇，為您提供首屈一指的尊榮服務。相關聯名卡申辦訊息，請至 LEXUS 各營業據點或電洽 0800-036-036 由專人為您服務。

## LEXUS | cpo

## LEXUS 認證中古車



2004 年 LEXUS 領先業界在台灣成立原廠認證中古車服務，並引進美、日等國成功推行多年的高標準 CPO (Certified Pre-Owned) 原廠認證中古車制度。專業嚴謹的車源、車況篩選，以及比照新車保修的售後服務，正是 LEXUS 對完美品質苛求的精神，絕對值得您信賴且擁有。

[www.lexuscpo.com.tw](http://www.lexuscpo.com.tw)